

**M 1 3 0 0 V**



BALENÍ 5 TVAROVANÝCH POLOMASEK FFP3 NA JEDNO POUŽITÍ S VENTILEM  
Ref. M1300VC\_



#### Specifikace výrobku

Respirátor FFP3 z netkaného syntetického vlákna. Široké nastavitelné řemínky. Skořepinový formát. Nastavitelná nosní svorka. Velmi měkký integrovaný lícní spoj. Výkonný výdechový ventil. Doplnkový test DOLOMIT, za účelem delšího použití. Balení: 5 ks.

Maska: syntetické netkané vlákno.  
Nastavitelné upínací pásky.

FFP3 NR D

**BARVA**  
Bílá

**VELIKOST**  
Nastavitelná

## Použití výrobku – rizika



Biologické chemické částice



Stavebnictví / Stavební práce



Druhotná práce / Řemeslnictví



Lehký průmysl



Hygienické prostředí

## Výhody výrobku & uživatelské výhody



Velmi měkký integrovaný lící spoj

Zvýšená míra pohodlí a optimální utěsnění



System širokých nastavitelných pásků

System stahování a přesné nastavení



Výkonný výdechový ventil

Minimalizuje množství vlhkosti uvnitř masky



0%  
LATEX

## Certifikace a normy



NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425



EN149:2001+A1:2009 Polomasky s částicovým filtrem

NORMY USA



NIOSH Polomasky s částicovým filtrem  
N99: Úroveň ochrany

## Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
M1300VC	3295249103378	Bílá	Nastavitelná	10	-