



PRACOVNÍ PŘILBA S DVOJITOU SKOŘEPINOU A INTEGROVANÝM SKLOPNÝM HLEDÍM

Ref. ONYX



Specifikace výrobku

ABS bezpečnostní přilba s dvojitým pláštěm s výsuvným ochranným krytem. Sportovní a dynamický design. Polyamidový popruh: 3 textilní pásy se 6 body uchycení. Pěnový potní pásek. Nastavitelná velikost pomocí One-D Rottor systémem: od 53 do 63 cm. 2 možné pozice čelenky (nahoru/dolů) pro vyšší komfort. Retro-reflexní nálepky. Elektrická izolace do 1 000 V.A.C. nebo 1 500 V.D.C, ochrana před elektrickým obloukem třídy 1 (GS-ET 29). Štít s úpravou proti zamlžování a ošetřením proti poškrábání, ochrana před elektrickými oblouky a náhodnému rozstříku roztavených kovů nebo horkých kapalin.

ABS dvojitý plášť
Polykarbonátový štít

BARVA
Bílá

VELIKOST
Nastavitelná

Použití výrobku – rizika



Otřesy



Elektrická



UV / IR



Teplo



Druhotná práce / Řemeslníctví



Těžký průmysl



Lehký průmysl



Petrochemický průmysl

Výhody výrobku & uživatelské výhody

Integrovaný zorník

Kompaktní a kombinované řešení



Vyvážené těžiště

Umožňuje dlouhodobé používání
Omezuje výskyt muskuloskeletálních poruch (MSP)



Pohodlná vzdálenost mezi zorníkem a obličejem uživatele

Dobrá ventilace, zamezení zamlžování
Kompatibilita s nošením brýlí



Snadná aretace zorníku ve dvou polohách

Optimální úroveň zabezpečení : Nedochází k nepředvídanému zvednutí nebo sklopení zorníku



Optimalizovaná oblast uchopení zorníku

Možnost používání a manipulace v rukavicích i bez nich



Reflexní viditelnost z boku

Pro lepší viditelnost pracovníků



Ergonomický systém upínání One-D Rotor

Možnost seřízení jednou rukou, v rukavici nebo bez ní



Dvojitá skořepina z ABS

Zvýšená odolnost vůči zatížení i odolnost proti boční deformaci: výsledkem je vyšší stupeň ochrany



Vyměnitelný zorník

Snadná výměna opotřebovaných zorníků



Klipsy pro upevnění čelovky

Umožňuje upevnění čelovky na elastickém pásku

Polyamidový vnitřní postroj : 3 textilní pásky se 6 fixačními body a pás s možností nastavení horní nebo dolní polohy

Lepší rozdělení hmotnosti v případě nárazu a komfortnější používání



Úložný sáček z mikrovláken

Snadné skladování, což je zárukou delší životnosti produktu

Moderní provedení, inspirované sportem, a které poskytuje dvojitou ochranu v těžkém

pracovním prostředím a proti elektrickým rizikům, za dostupnou cenu, každému uživateli.



Úprava proti poškrábání K



Úprava proti zamlžování N



UV400

Certifikace a normy



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Průmyslové ochranné přilby

MM: Rozstřík roztaveného kovu

LD: Příčné deformace

-20°C +50°C: Velmi nízké teploty – -20 °C / +50 °C

440VAC: Elektroizolační vlastnosti



EN50365:2002 Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí
(TRÍDA) 0: Přilby s elektroizolačními vlastnostmi – třída 0

EN166:2001 Osobní prostředky k ochraně očí - Specifikace

1 AT 8 9 KN: Zorníků

3 8 9 AT: Obrouček

EN170:2002 Filtry proti ultrafialovému záření

2C-1.2: stupeň

NORMY USA

ANSI-ISEA Z87.1:2010 Americký národní standardizační institut - Profesionální a výukové prostředky pro osobní ochranu očí a obličeje.

Z87+: Odolnost vůči nárazům

U6: Zorníků

D3: Obrouček



Reference					
Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
ONYXBJ	3295249228842	Bílá	Nastavitelná	6	-